

XEOO-AM'

**,
S.A.
de
C.V.**

Distintivo de llamada	XEOO AM
Razon Social	XEOO-AM' , S.A. de C.V.
Frecuencia	620 Khz
Plaza	Tepic
Estado	Nayarit
Ubicacion de Estudios	Puebla 64-A Sur, C.P 63000, Tepic, Nay.
Coordenadas de Estudios	LN 21° 30´ 27' LW 104° 56´ 18'
Ubicacion de Estudios Auxiliares	No disponibles
Coordenadas de Estudios Auxiliares	No disponibles
Ubicacion de Planta	Predio Rustico La Ladrillera, Tepic, Nay.
Coordenadas de Planta	LN 21° 30´ 23' LW 104° 52´ 46'
Ciudad principal a servir	N/A
Planta Transmisora Emergente	

Área Técnica

Estacion	XEOO
Potencia Diurna	5 kW
Potencia Nocturna	1 kW
Altura Antena	97 Mts
Longitud Radiales	69 Mts
Numero Radiales	120
Impedancia	Z=Pendiente
Tipo Antena	
Multiplex	

**Transmisor
AM
Principal
Continuo**

Estacion	XEOO
Modalidad	Principal Continuo
Marca	NAUTEL
Modelo	ND-5
Serie	
Potencia Diurna	5 kW
Tension Diurna	0 V
Corriente Diurna	0 A
Eficiencia Diurna	0 %
Potencia Nocturna	0 kW
Tension Nocturna	0 V
Corriente Nocturna	0 A
Eficiencia Nocturna	0 %
Condiciones	
Observaciones	
Registro ante Cofetel	

Transmisor AM Pendiente

Estacion	XEOO
Modalidad	Pendiente
Marca	Energy onix
Modelo	AM-5K
Serie	921008
Potencia Diurna	5 kW
Tension Diurna	0 V
Corriente Diurna	0 A
Eficiencia Diurna	0 %
Potencia Nocturna	0 kW
Tension Nocturna	0 V
Corriente Nocturna	0 A
Eficiencia Nocturna	0 %
Condiciones	
Observaciones	
Registro ante Cofetel	

Frecuencia de Enlace C.R.

Tipo	C.R.
------	------

Frecuencia	235.3 Khz
Oficio Autorizacion	7708 13-08-03

Frecuencia de Enlace EP

Tipo	EP
Frecuencia	216.525 Khz
Oficio Autorizacion	NO TIENE

Observaciones